

CT検査を受けられる方へ（患者さま用）

来院される時間

予約日時： 年 月 日 時 分

予約時間の15分前（造影CTは30分前）までに来院をお願いします。

[検査所要時間は単純CTが5～10分程度、造影CTが15分～30分程度で、内容により異なります]

検査当日に持ってきて頂きたいもの

- ・ペースメーカーや埋め込み型除細動器（ICD）を使用されている方：ペースメーカー手帳、ICD手帳
- ・脊髄刺激装置、脳深部刺激装置を装着されている方：装置をOFFにするためのコントローラ
- ・お薬手帳：現在お薬を内服されている場合 **造影CTの方のみ**
- ・3か月以内の採血結果（腎機能：eGFR,クレアチニンの値）をお持ちの方 **造影CTの方のみ**

検査時の服装

検査範囲に金属がある場合は、外していただくか当院の検査着に着替えていただく必要があります。（ヘアピン、ピアス、入れ歯、エレキバン、カイロ、ブラジャー、金属製のボタン、ベルトなど）

来院されるまでのお願い（食事・蓄尿）

腹部CT検査（骨盤CT）を受けられる方で下記に該当する場合、診断しやすい画像を撮影するために制限があります。下記の対応をお願いいたします。

主に胆のうや胃を目的とした検査	検査4時間前から絶食をお願いします。水やお茶は検査直前まで飲水可（コーヒーやジュース等は控えてください）。
尿路系を目的とした検査 （腎臓・尿管・膀胱・尿道）	特に膀胱の病変を疑う場合ですが検査時に蓄尿（膀胱に尿をためる）が必要です。尿がたまりにくい方は来院前から飲水をお願いします。

造影CT検査を受けられる方

造影CT検査では、非イオン性ヨード造影剤を静脈から注入します。造影剤アレルギーや喘息発作などがある場合、造影剤を使用できないことがあります。

問診を確認し、造影剤使用に関しての同意書にサインをいただいてから検査をさせていただきます。

糖尿病のお薬を飲まれている方（造影CTのみ）

ビグアナイド系糖尿病薬を内服されている場合は、検査前48時間（検査日の2日前）～検査後48時間の休薬をお願いします。ビグアナイド系以外の糖尿病薬は内服しても構いません。

ビグアナイド系糖尿病薬（2022年1月時点）

メトグルコ・メトホルミン・メタクト・グリコラン・メデット・ネルビス・メトリオン・ジトベス・ジトベン・イニシンク・エクメット・ブホルミン・メトアナ

ご不明な点があれば当院までお問い合わせください

住所：福岡県那珂川市中原4丁目53-2

Tel：092 985 9730

